

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 4.5.2023 § 19 (12245–2022)

Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa

Määräykset ovat voimassa 1.7.2023 lähtien seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa:

Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki,
Naantali, Nousiainen, Parainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko,
Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

PL 355, 20101 Turku
Puutarhakatu 1, 20100 Turku
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Sisällys

1 LUKU Soveltamisala ja tavoitteet	3
1 § Soveltamisala	3
2 § Määritelmät	4
3 § Jätehuollon tavoitteet	6
2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	6
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	6
5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen	7
6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat	7
7 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia	7
8 § Korttelikeräys	8
9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	8
10 § Sekajätteiden aluekeräys	9
11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	9
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat	9
3 LUKU Jätteiden lajittelu ja keräykseen toimittaminen	10
13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit	10
14 § Sekajätteiden keräys	11
15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	11
16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	12
4 LUKU Jätteiden omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely	13
17 § Kompostointi	13
18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen	13
19 § Jätemylly	14
20 § Jätteen polttaminen	14
21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen	14
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena	14
5 LUKU Jäteastiat	15
23 § Jäteastiatyypit	15
24 § Jäteastioiden merkitseminen	15
25 § Jäteastioiden täyttäminen	16

26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit	17
27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu	17
6 LUKU Jätteiden keräyspaikat	18
28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan	18
29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen.....	19
30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat ja korttelikeräyspaikat	19
7 LUKU Jätteenkuljetus.....	19
31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen	19
32 § Jätteiden kuljettaminen	19
33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen	20
34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille	20
8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet	21
35 § Velvollisuus liittyä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen	21
36 § Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys	21
37 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	22
38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo	22
39 § Lietesäiliöiden kunnossapito	23
40 § Omatoiminen lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen käsittely	23
9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen	24
41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	24
42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla.....	25
10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	26
43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	26
44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä.....	26
45 § Erityisjätteet.....	26
11 LUKU Muut määräykset	27
46 § Tiedottamisvelvoite.....	27
47 § Jätehuoltomääräysten valvonta	27
48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	27
49 § Voimaantulo	27
50 § Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat	27

1 LUKU Soveltamisala ja tavoitteet

1 § Soveltamisala

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella, johon kuuluvat seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Muilla kuin jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimintojen kiinteistöillä, syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 17 § Kompostointi, momentit 1, 2, 4, 5 ja 6
- 19 § Jätemylly
- 20 § Jätteen polttaminen
- 21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
- 23 § Jäteastiatyypit, momentit 1 ja 4
- 25 § Jäteastioiden täyttäminen, momentit 1, 2 ja 3
- 27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu
- 28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan
- 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 31 § Jätteen nouto ja kuormaaminen
- 32 § Jätteen kuljettaminen
- 35 § Lietesäiliöiden tyhjennys, momentit 1-7
- 41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 4 ja 6
- 44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöillä
- 45 § Erityisjätteet
- 46 § Tiedottamisvelvollisuus
- 47 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 49 § Voimaantulo

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta jätteenkäsittelyyn, joka edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai rekisteröintiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveystieteiden, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä

eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

2 § Määritelmät

Näissä määräyksissä tarkoitetaan:

Aktiiviviljelijällä maataloustoimintaa harjoittavaa tahoa, jolla on viljelyksessä peltoa.

Alueellisella jätteen keräyspaikalla LSJH:n ylläpitämiä sekajätteen aluekeräyspisteitä sekä tuottajien ja LSJH:n ekopisteitä kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

Aluekeräysalueella alueita, joilla ei ole järjestetty sekajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. (Määritelmä poikkeaa jätelain mukaisesta biojätteen määritelmästä siten, että se ei sisällä puutarha- ja puistojätettä.)

Bokashilla kiinteistöllä tapahtuvaa biojätteiden pienimuotoista käsittelyä, jossa biojäte fermentoidaan hapettomassa tilassa.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

Haitallisella vieraslajilla kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut ja joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi jättipalsami, jättiputki, komealupiini ja kurturuusu.

Jätehuoltoviranomaisella jätelain 23 §:ssä tarkoitettua kunnan jätehuoltoviranomaista. Määräysten soveltamisalueella kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Kantovedellä tilannetta, jossa vesi kannetaan tai pumpataan käsin käyttöpaikkaan.

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten järjestettyä paikkaa, jossa on yksi tai useampi jätteistä jätteen lyhytaikaista varastointia ja kuljetukseen luovuttamista varten.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen keräyspaikasta, tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostus- tai umpisäiliöstä ja toimitetaan näiden jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottoonpaikkaan.

Ekopisteellä LSJH:n tai tuottajan järjestämää alueellisia jätteen keräyspaikkoja, joissa kerätään kierrätettäviä jätemateriaaleja. Ekopisteissä ei kerätä sekajätettä.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta sekä vanhan jätelain mukaista sopimusperusteista jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Korttelikeräyksellä LSJH:n ylläpitämää kortteli- tai asuinaluekohtaista jätteiden keräyspaikkaa.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 36 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa LSJH vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja järjestämisestä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä jätteitä, joiden jätehuollon kunta on velvollinen järjestämään jätelain 32 ja 33 §:n mukaisesti.

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jossa LSJH huolehtii kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Lajitteluasemalla LSJH:n ylläpitämää valvottua paikkaa, johon voidaan toimittaa myös sellaisia jätelajeja, joita ei kerätä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

LSJH:lla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä, joka on näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella toimiva kuntien omistamaa jäteyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien järjestämisestä.

Pienmetallilla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa pienikokoista metallijätettä kuten metalliastioita ja -esineitä, jota voidaan kerätä myös samoihin jäteastioihin tuottajanvastuulle kuuluvan pakkausmetallijätteen kanssa.

Puutarha- ja puistojätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Sekajätteellä kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt kierrätykseen kelpaavat jakeet. Jätelajin vanhaa nimikettä ”polttokelpoinen jäte” voidaan käyttää 1.7.2024 saakka.

Sekajätteen aluekeräyspisteellä LSJH:n ylläpitämiä alueellisia jätteenkeräyspisteitä, joihin aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen sekajätteet luovutetaan.

Saostus- ja umpisäiliölietteellä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.

Syväkeräysastialla osin maanpinnan alapuolelle upotettavia jäteastioita, joita tyhjennetään nosturijoneuvolla.

Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Tuulettuvalla biojäteastialla tuuletusaukoilla ja välipohjalla varustettua astiaa, jossa mahdolliset nesteet valuvat välipohjan alle.

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestäväää ja puhdasta materiaalkiertoa, jossa jätteet lajitellaan ja toimitetaan syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain mukaista etusijajärjestystä.

2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöt on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistön alueella sijaitsevia asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuinrakennuksia sekä kunnan palvelu- ja hallintorakennuksia. Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka, johon sijoitetaan kerättäviä jätteitä varten tarvittavat jäteastiat.

Sekajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä sekajätteen aluekeräysalueilla. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään aluekeräyspisteen käyttäjänä. Karttaa sekajätteen aluekeräysalueesta ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa: [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://lounaistieto.fi).

5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija liittyy kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyttä LSJH:oon, joka järjestää kiinteistön jäteastioiden tyhjennyksen näiden jätehuoltomääräysten mukaan.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on sovittava jätteenkuljetuksen järjestämisestä jätehuoltorekisteriin kuuluvan yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. Kiinteistön haltijan on varmistettava, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

LSJH:n on pidettävä verkkosivuillaan yllä ajantasaista tietoa toimialueella käytössä olevista kuljetusjärjestelmistä kunkin kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavan jätelajin osalta.

6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka, jonne kiinteistön käytössä olevat jäteastiat sijoitetaan. Kiinteistön haltija vastaa kiinteistöllä tarvittavien jäteastioiden järjestämisestä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavat jätteet on kerättävä kiinteistön keräyspaikassa oleviin jäteastioihin.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekajätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat erilliskerättäville jätteille näiden määräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti.

7 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia

Lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian käyttämisestä (nk. kimppa).

Kimpan osakkaina olevien kiinteistöjen etäisyys kimpan keräyspaikasta saa olla korkeintaan yksi kilometri. Tätä etäisyysrajoitusta ei sovelleta, mikäli kiinteistö ja sen käytössä oleva keräyspaikka sijaitsevat saman yksityistien tai -tietön varrella.

Saariston aluekeräysalueella oleva kiinteistö voidaan liittää kimpan osakkaaksi edellä mainittuja etäisyysrajoituksia noudattaen. Etäisyys yhteiselle jäteastialle lasketaan tällöin siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan.

Kimpan jäteastioiden on oltava riittävän suuria sitä käyttävien kiinteistöjen jätehuollon tarpeisiin ja näissä määräyksissä esitettyihin tyhjennysvelvoitteisiin nähden. Kimpan osakkaat ovat velvollisia huolehtimaan jäteastioiden ja keräyspaikan siisteydestä.

Kimpalla on oltava vastuuhenkilö, jonka velvollisuutena on huolehtia kimpkaa koskevien ilmoitusten tekemisestä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisen jäteastian käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä ilmoitetuissa asioissa tapahtuvista muutoksista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitukset kimpan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Muutoksista on ilmoitettava viivyttelemättä. Kimpan käyttöönottamista koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

- Kimpan yhteyshenkilö yhteystietoineen
- Kerättävät jätelajit
- Jäteastian/-astioiden sijainti, koko ja lukumäärä
- Jäteastioiden tyhjennysvälit
- Jäteastiat tyhjentävä yritys (ei kunnan järjestämässä kuljetuksessa)
- Yhteisiä jäteastioita käyttävien kiinteistöjen osoitteet, kiinteistötunnukset tai rakennustunnukset sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja kotiosoitteet
- Kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen asunto, vapaa-ajan asunto)

Jos kimpan vastuuhenkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

8 § Korttelikeräys

Korttelikeräys on käytössä asuinalueilla, joiden kaavoituksessa tai kunnan muussa suunnittelussa on päätetty alueen kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä korttelikeräyksenä.

Korttelikeräyksen alueella olevat kiinteistöt kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen korttelikeräyspaikan käyttäjinä. Korttelikeräykseen kuuluvilla kiinteistöillä syntyvät jätteet on toimitettava järjestelmän keräyspaikassa oleviin jäteastioihin.

9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Mikäli jäteastiat ovat useamman kiinteistön käytössä tulee kaikkien kiinteistöjen olla käyttämättömiä keskeytyksen ajan. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava kunnan järjestämässä kuljetuksessa LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätteenkuljettajalle. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta ja vapaa-ajan asunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli yhden vuoden on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määrätään näiden jätehuoltomääräysten 34 §:ssä.

10 § Sekajätteiden aluekeräys

Sekajätteiden aluekeräysalueilla ei järjestetä sekajätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta. Karttaa sekajätteen aluekeräysalueesta ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://lounaistieto.fi).

Aluekeräysalueella sekajätteet on luovutettava LSJH:n ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin. LSJH:n on tiedotettava omilla verkkosivuillaan aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen haltijoita sekajätteiden aluekeräykseen kuulumisesta ja aluekeräyspisteiden käytöstä.

Aluekeräysalueella sijaitseva kiinteistö voidaan liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen järjestämällä kiinteistön käyttöön jätteiden keräyspaikka ja tarvittavat jäteastiat kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella olevaan satamaan, josta kiinteistölle kuljetaan ja sopimalla kuljetuksen järjestämisestä 5 §:ssä esitetyllä tavalla. Aluekeräysalueella sijaitsevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella olevan yhteisastian käyttäjäksi on määrätty 7 §:ssä.

Aluekeräysalueella olevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen on ilmoitettava etukäteen LSJH:lle.

11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi sekajätteen aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoipaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen kuljetuspalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoipaikkaan. Muut toimijat eivät saa ottaa vastaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

LSJH:n on ylläpidettävä ajantasaista listaa jätelajikohtaisista jätteiden vastaanottopaikoista omilla verkkosivuillaan.

Tuottajavastuunalaiset jätteet on toimitettava tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden toimittaminen vastaanottoaikoihin on sallittu vastaanottoaikojen antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava vastaanottoaikoihin niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanottoaikoihin saa toimittaa ainoastaan jätteitä, jotka ovat vastaanottoaikojen vastaanottoehtojen mukaista ja joille on varattu vastaanottoaikoihin oma paikka tai jätteenastiat. Vastaanottoaikojen antaja voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumattomia jätteitä.

3 LUKU Jätteiden lajittelu ja keräykseen toimittaminen

13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvistä yhdyskuntajätteistä on lajiteltava erikseen ainakin seuraavat jätteet:

Biojätteet on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan biojätteiden kiinteistöittaisen erilliskeräyksen piiriin tai jotka kompostoitavat biojätteet omatoimisesti kiinteistöillä näiden määräysten 17 §:n mukaisesti. Muilla kiinteistöillä syntyvät biojätteet laitetaan sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenastiaan.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien tai LSJH:n järjestämään niille tarkoitettuun ekopisteeseen tai kiinteistön jätteenastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittaisen erilliskeräyksen piiriin.

Suurikokoiset metallijätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikoihin.

Tekstiilijätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikoihin.

Paperijätteet on toimitettava kiinteistön paperijätteelle tarkoitettuun jätteenastiaan tai tuottajan järjestämään vastaanottoaikoihin.

Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromut on toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikoihin.

Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on toimitettava käsiteltäväksi luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puisto- ja puujätteet sekä risut ja oksat sekä käsittelemättömät puujätteet, joita ei käsitellä kiinteistöillä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikoihin.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvät **rakennus- ja purkujätteet** lajitellaan jätteenastuksen 26 §:n mukaisesti. Mikäli rakennus- ja purkujätteet ovat peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, on ne toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikoihin.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja muita kiinteistön käyttäjiä ajantasaisista lajitteluohjeista ja jätteenhaltijoiden lajitteluvollisuudesta.

Jätteiden lajittelussa on noudatettava voimassa olevia lajitteluohjeita siten, että kuhunkin jäteastiaan laitetaan vain jätettä, jolle ne on tarkoitettu. LSJH:n on ylläpidettävä verkkosivuillaan ajantasaisia lajitteluohjeita.

14 § Sekajätteiden keräys

Kunnallisen jätehuollon piiriin ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuluvilla kiinteistöillä syntyvät muut kuin kierrätystä varten lajitellut ja erilliskerätyt tai kiinteistöillä näiden määräysten mukaisesti omatoimisesti käsiteltävät jätteet, on kerättävä kiinteistön sekajätteen jäteastiaan.

15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöillä	Biojäte	Lasipakkausjäte	Muovipakkausjäte	Metallipakkausjäte ja pienmetalli	Kartonki- ja paperipakkausjäte	Keräyspaikka
1 tai enemmän yli 10 000 asukkaan taajamassa	X					jätelain 49 ja 50 §:n mukaan
5 tai enemmän taajamassa	X	X	X	X	X	

Biojätteiden erilliskeräysvelvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa [Jätehuoltokartta](#)

lounaistieto.fi). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muille kuin asumiseen tarkoitetuille kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluville kiinteistöille, jotka sijaitsevat taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella, on järjestettävä jäteasiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä jos
Biojäte	jätettä syntyy yli 10 kg viikossa
Muovipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Paperi- ja kartonkipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja pienmetalli	jätettä syntyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Paperi	jätelain 49 ja 50 § edellyttävät

Biojätteiden erilliskeräysvelvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta ei järjestetä tieyhteyttä vailla olevissa saarissa eikä Houtskarissa. Näitä alueita koskevia jätehuoltomääräysten mukaisia erilliskeräysvelvoitteita tarkistetaan viiden vuoden välein alkaen näiden jätehuoltomääräysten voimaantulosta.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa [Jätehuoltokartta](http://lounaistieto.fi) (lounaistieto.fi). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

4 LUKU Jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely

17 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyviä biojätteitä, kuivakäymäläjätteitä, puutarhajätteitä sekä sellaisia jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä, joiden omatoiminen kompostointi on sallittu näiden määräysten 40 §:n mukaisesti. Haitallisista vieraslajeista on sallittua kompostoida ainoastaan kasvijätettä, joka ei sisällä lisääntymiskykyisiä kasvinosia kuten siemenlevinteisen kasvin siemeniä tai kasvullisesti leviävän kasvin juuria.

Kompostoriin ja puutarhajätteen kompostiin saa laittaa ainoastaan kompostoituvia jätteitä, jotka eivät haittaa valmiin kompostituotteen käyttöä kiinteistöllä. Valmista kompostituotetta ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella esimerkiksi aumassa tai kehikossa riittävää huolellisuutta noudattaen.

Kompostori tai puutarhajätteen komposti voi olla useamman asuinhuoneiston yhteinen.

Biojätteitä saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse. Kompostorin tilavuuden tulee tällöinkin olla riittävä kaikkien kompostoria käyttävien biojätteille ottaen huomioon kylmien vuodenaikojen aiheuttama kompostoitumisen hidastuminen.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoidut, eli käymisprosessoidut biojätteet tulee jälkikäsitellä kiinteistöllä kompostoimalla ennen hyödyntämistä.

Kuivakäymäläjätteitä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 40 §:ssä tarkoitettuja saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteitä sekä fosforinpoistokaivojen massoja saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisten jätteiden kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Puutarhajätteitä saa kompostoida myös avonaisessa kompostorissa, kehikossa tai aumassa.

Kompostori ja puutarhajätekomposti on sijoitettava ja rakennettava, ja sen käyttö ja kunnossapito hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteiden kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
- kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviydestä

Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja kompostoinnista annettuja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Useamman asuinhuoneiston käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Jätevesilietteiden kompostointia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on määrätty näiden määräysten 40 §:ssä.

19 § Jätemylly

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen ja jätteiden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopoltona vähäisiä määriä kuivia risuja, järviruokoa, kuivia lehtiä ja oksia.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.

Jätteiden polttamisesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan ja pilaantumattoman tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluonteinen käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä ja että murskeen määrä on enintään 2 m³. Hyödyntämisestä on ilmoitettava 14 vuorokautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Omassa asumisessa puhtaan puun polttamisessa syntyvää tuhkaa on sallittua hyödyntää omalla maalla maanparannusaineena.

5 LUKU Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.

Jäteastioiden on sovelluttava niihin kerättäville jätelajeille ja astioiden tilavuuden on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää siten, että astiat ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jäteastioiden tulee olla käyttökuntoisia, tiiviitä ja kuormauskäsittelyn sekä koneellisen pesun kestäviä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat 17.4.2020 voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja SFS-EN 840-1 mukaisia;
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit
- vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
- maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

- Jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkileneitä tai pelkkää jätessäkkiä
- Nostoliinalla tai vaijerilla nostettavia pikakontteja

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä mainittujen jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä mainittujen jäteastioiden käytön, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

24 § Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastioiden kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astioihin kerättävistä jätelajeista sekä astioiden tyhjennyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot. Jäteastioiden merkintöjen tulee olla LSJH:n ja tuottajien lajitteluohjeiden mukaiset. LSJH:n on ylläpidettävä ajantasaisia lajitteluohjeita omilla verkkosivuillaan.

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee samassa keräyspaikassa muiden jäteastioiden kanssa, on merkittävä selkeästi erottuvalla tavalla kyseistä jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoitetiedot.

Jäteastioiden merkitsemisestä ja lajitteluohjeiden asettamisesta vastaa jäteastian haltija tai kimpan vastuuhenkilö.

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jäte tulee aina sijoittaa jäteastiaan niin, että astian kansi menee kiinni ja astia on mahdollista tyhjentää koneellisesti.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa työturvallisuussyistä laittaa jätettä enintään 60 kg.

Sekajätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat tulee suojata likaantumiselta joko käyttämällä jäteastiassa jätessäkkiä tai pakkaamalla astiaa likaavat jätteet erilliseen pussiin ennen jäteastiaan sijoittamista.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin kuten esimerkiksi paperipussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Tekstiilijäte on pakattava tiiviiseen muovipussiin tai jätessäkkiin ennen sen sijoittamista tekstiilijätteelle tarkoitettuun jäteastiaan.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluviin jäteastioihin tai keräyspaikkaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- palosammuttimia
- lääkkeitä
- erityisjätteitä, kuten viiltäviä ja pistäviä jätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa, maa-aineksia ja kiviä
- käymäläjätettä tai jätevesilietettä
- kuumaa tuhkaa
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Sekajätteen jäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä.

26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöissä jätteenkuljetuksessa tarpeen mukaan niin, ettei jätteistä aiheudu hajuhaittaa, roskaantumista eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40)	Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte	4 viikkoa	4 viikkoa 8 viikkoa*
Sekajäte kun kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi	16 viikkoa	16 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa	2 viikkoa 4 viikkoa*
Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan, tai jäädytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin	4 viikkoa	4 viikkoa
Kartonkipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Metallipakkaukset ja pienmetalli	24 viikkoa	24 viikkoa
Lasipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Muovipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa

* Talviaikana taajaman ulkopuolella olevilla kiinteistöillä.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti ja siten, että jäteastia on tyhjä sen kesäaikaisen käytön päättyessä.

27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että jätteiden keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Sekajäteastia on kuitenkin puhdistettava

vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija huolehtii jäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta.

6 LUKU Jätteiden keräyspaikat

28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan

Kiinteistön käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta esteettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätihuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle, jolle ei pääse kertymään vettä. Keräyspaikka on mitoittettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Mikäli jäteastioiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai mikäli siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä, jotka aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka jäteastioineen on sijoitettava paloturvallisuus huomioiden riittävän kauas rakennuksesta ja sen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätihuoneessa, on huolehdittava lisäksi riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnistä.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväyliä asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen aeraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän ja mahdollisen kääntöpaikan tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään ne. Nosturilla varustetulle jäteautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka. Jäteastiat on sijoitettava niin, että niiden ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilmakaapelit ym. Jäteautolle tulee olla riittävä tila, jotta se pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjennys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltija voi perustaa keräyspaikan soveltuvaan paikkaan kiinteistön läheisyyteen maanomistajan suostumuksella.

29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioiden sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon.

Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää riippulukkoa, koodilukkoa tai avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen.

Koodilukkoja käytettäessä on vaihdettu koodi ilmoitettava välittömästi jätteenkuljettajalle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa käytetään LSJH:n yleisavainta tai koodilukkoa.

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat ja korttelikeräyspaikat

Alueelliseen jätteiden keräyspaikkaan ja korttelikeräyspaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikassa on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta ja korttelikeräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikassa olevien jäteastioiden tyhjentämisestä ja kunnossapidosta sekä keräyspaikan ja sen ympäristön siisteydestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista, roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla ja korttelikeräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7 LUKU Jätteenkuljetus

31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu maanantaista perjantaihin klo 6–22 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–18. Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu jälkimmäisenä pyhänä klo 7–18.

32 § Jätteiden kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuormauksen ja kuljetuksen aikana.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Jos jätteet noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltyt ajantasaiset tiedot jätteiden noutamisesta kiinteistöltä jätelain 39 §:n ja jäteasetuksen 42 §:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja muokattavissa olevassa muodossa vähintään neljännesvuosittain jätehuoltoviranomaisen esittämän aikataulutuksen mukaisesti. Velvollisuus ei kuitenkaan koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista, jos jätteen kuljettaja on toimittanut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun ns. SIIRTO- rekisterin välityksellä.

LSJH voi kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaajana sopia jätteenkuljettajien kanssa kuljetustietojen toimittamisesta jätehuoltoviranomaiselle, siten että LSJH toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.

34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. LSJH:n on ylläpidettävä listaa jätteiden toimituspaikoista omilla verkkosivuillaan. Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa väliavarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei väliavarastoinnista ole sovittu LSJH:n kanssa.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava LSJH:n antamia ohjeita.

Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanottopaikaksi.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottoa muualla.

8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

35 § Velvollisuus liittyä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöjen, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa saostus- ja umpisäiliölietettä, on liityttävä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöiseen kuljetukseen.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH järjestää saostus- ja umpisäiliölietteiden sekä erotuskaivojen lietteiden kuljetuksen ja lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain LSJH:n lukuun toimivalle kuljettajalle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa saostus- ja umpisäiliölietteet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kuljettajalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Saostus- ja umpisäiliölietteet, erotuskaivojen lietteet ja muut vastaavat lietteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikkaan. LSJH:n on ylläpidettävä listaa toimituspaikoista omilla verkkosivuillaan.

Mikäli pienpuhdistamon liettilan tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi. Kiinteistön haltijan on tällöin toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kirjallinen kopio puhdistamon huolto- tai ylläpitosopimuksesta.

36 § Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys

Jätevesijärjestelmien saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen liettiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään seuraavasti:

- Lietesäiliöt, joissa käsitellään vesikäymäläjätevesiä:
 - Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen liettiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
 - Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen liettiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.
- Lietesäiliöt, joissa käsitellään vain pesuvesiä:
 - Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen liettiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Lietteet on kuitenkin poistettava lietesäiliöistä edellä esitettyä useammin, mikäli se on tarpeen lietteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Jätevesien käsittelyjärjestelmistä, joissa ei ole saostussäiliöitä (järjestelmät, joissa käytetään esim. suodattimia tai lietepusseja), tulee lietteet poistaa laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja riittävän usein

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Uusissa umpisäiliöissä on oltava täyttymishälytin. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarpeen mukaan ja viimeistään niiden täytyessä. Mikäli kiinteistö on käytössä, on umpisäiliö kuitenkin tyhjennettävä ja sen kunto tarkastettava vähintään viiden vuoden välein.

Lietesäiliön kunto tulee tarkastaa tyhjennyksen yhteydessä. Tyhjentäjän on ilmoitettava havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin väliajoin, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa edellä esitettyjen saostus- ja umpisäiliöiden ja erotuskaivojen sekä fosforinpoistokaivojen tyhjennyksistä.

37 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ja sen lietesäiliöitä sisältävän jätevesien käsittelyjärjestelmän ollessa kokonaan käyttämättömänä. Lietesäiliöiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitettava LSJH:lle ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen kuljettajalle. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kaksi vuotta ja vapaa-ajanasunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kolme vuotta on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteajoneuvolla tyhjennettävien lietesäiliöiden luokse pääsee ja että säiliöt voidaan tyhjentää esteettömästi ja turvallisesti.

Uusia lieteajoneuvolla tyhjennettäviä lietesäiliöitä ei saa sijoittaa tai rakentaa tieyhteyttä vailla oleviin saariin. Sama koskee muita paikkoja, joista säiliöitä ei voida käydä tyhjentämässä yleisesti käytössä olevilla lieteajoneuvoilla kulkukelpoisen tieyhteyden puutteen vuoksi.

Yleisesti käytössä olevalla lietetyhjennyskalustolla on päästävä vähintään 40 metrin etäisyydelle lietesäiliöstä siten, että korkeusero ajoneuvolta säiliöön on enintään 5 metriä. Jos lietesäiliöiden tyhjentäminen edellyttää lieteajoneuvon liikkumista yksityisellä tiellä tai kiinteistöllä, on yksityistienpitäjällä ja kiinteistön haltijalla vastuu siitä, että tie, ajoväylä ja kääntopaikka kestävät lieteajoneuvon painon.

Kiinteistön sijaitessa saarella ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä turvallisesti vähintään 40 metrin etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä.

39 § Lietesäiliöiden kunnossapito

Kiinteistön haltijan on huolehdittava sitä, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietesäiliöiden on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaisia, että niistä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia. Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliöiden tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Lietesäiliöiden sijainnin on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kansien on oltava näkyvissä.

Lietesäiliöiden kansien on oltava käsin tai tyhjennyspaikalla kuljettajan vaivattomasti saatavilla olevalla käsikäyttöisellä apuvälineellä aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta.

Tyhjentäjän on suljettava lietesäiliöiden kannet huolellisesti tyhjennyksen jälkeen. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliöiden tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliöiden mahdollisesta lukitsemisesta.

40 § Omatoiminen lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen käsittely

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi ryhtyä ilmoituksen perusteella tarvittaviin valvontatoimiin.

Lietteiden hyödyntäminen maataloudessa

Oman asuinkiinteistön saostus- ja umpisäiliöt voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteet hyödyntää lannoitteena omalla tai omassa hallinnassa olevalla pellolla. Lietteet on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen hyödyntämistä. Lietteiden käsittelyssä ja käytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Oman asuinkiinteistönsä lietteitä hyödyntävä aktiiviviljelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään viideltä (5) muulta naapurissa tai lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisessa syntyvät lietteet ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyvät lietteet.

Ilmoituksen lietteiden maataloudessa hyödyntämisestä tekee se, joka tyhjentää lietesäiliöt ja käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoitus tehdään jokaisen säiliön tyhjennyksestä ja peltolevitystapahtumasta vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot
- käsiteltävien ja hyödynnettävien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietesäiliöt tyhjenetään ja joiden lietteitä hyödynnetään
- lietteiden käyttötarkoitus ja -tapa
- tiedot lietteiden käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta

Lietteiden kompostointi kiinteistöllä

Oman asuinkiinteistön käymäläjätevesien pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteen kompostoida 17 §:n mukaisesti omalla kiinteistöllä vain, mikäli liete on laitevalmistajan ohjeen mukaisesti suunniteltu poistettavaksi ja käsiteltäväksi omatoimisesti.

Oman asuinkiinteistön harmaiden jätevesien puhdistamossa syntyvän lietteen sekä harmaiden vesien saostussäiliön lietteen voi poistaa omatoimisesti ja kompostoida 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä, mikäli syntyvän lietteen määrä on enintään 50 litraa vuodessa tai mikäli kiinteistöllä on käytössä kantovesi.

Ilmoituksen lietteiden omatoimisesta kompostoinnista tekee se, joka tyhjentää lietesäiliöt tai ja käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot
- kompostoitavien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöstä, jolla lietteet kompostoidaan ja hyödynnetään
- jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä kompostorin merkki ja malli
- valmiin kompostituotteen hyödyntämistapa

Ilmoitus on tehtävä kaksi viikkoa ennen kompostoinnin aloittamista. Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kompostointi on lopetettu. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja ilmoitettuja tietoja koskevat muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen

41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvien jätteiden määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia siitä, että jäteastiat voidaan tyhjentää turvallisesti.

Yleisötilaisuudessa on järjestettävä kierrätettävien yhdyskuntajätteiden erilliskeräys, jos tilaisuuden aikana syntyneiden erilliskerättävien jätteiden määrä on vähintään näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä olevassa taulukossa esitetyn suuruinen.

Yli 1000 henkilön ulkona järjestettävästä yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoituksen ja jätehuoltosuunnitelman tekee tapahtuman järjestäjä.

Jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

- Arvio tapahtuman kävijämäärästä
- Arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä sekä määristä jätelajeittain
- Jäteastioiden sijoittuminen jätelajeittain tapahtumakartalle merkittynä
- Jätteiden lajitteluohjeet
- Jäteastioiden tyhjennyksistä vastaava taho
- Jätteiden toimituspaikat jätelajeittain
- Suunnitelma tapahtuma-alueen ja sen lähialueen jätehuollon ja järjestämisestä tilaisuuden aikana ja sen loputtua.
- Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
- Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteiden sijoittaminen jäteastioiden ulkopuolelle on yleisillä alueilla kielletty.

Jäteastioiden ylläpitäjän on huolehdittava niiden riittävästä tyhjennysvälistä.

Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarha- ja haravointijätteiden vienti katu-, puisto- ja viheralueille sekä muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty.

10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa. Vaarallisia jätteitä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottoaikoihin. Lääkejätteet on toimitettava LSJH:n vastaanottoaikaan osoittamaan apteekkiin, tai muuhun LSJH:n niille osoittamaan vastaanottoaikaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Suurten jäte-erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaaralliset jätteet on pakattava alkuperäispakkauksiinsa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Muilla kuin omakotikiinteistöllä on vaaralliset jätteet kerättävä erillisiin lukittuihin tai valvottuihin tiloihin tai lukittuihin kaappeihin tai astioihin. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

45 § Erityisjätteet

Erityisjätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveystieteiden erityisjätteet on pakattava kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavat biologiset jätteet ja tartuntavaaralliset jätteet on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 LUKU Muut määräykset

46 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kiinteistöä koskevat muuttuneet yhteystiedot kiinteistön jätehuollon järjestävälle LSJH:lle.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä määräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

47 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen ELY-keskus.

48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

49 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.7.2023.

Näillä määräyksillä kumotaan aiemmat Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset (Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 27.4.2017 § 22) sekä Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset (Uudenkaupungin tekninen lautakunta 28.01.2020 § 9) ottaen kuitenkin huomioon mitä näiden määräysten 50 §:ssä on määrätty aiempien määräysten soveltamisesta siirtymäaikoina.

50 § Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Määräysten 2 §:n mukainen sekajäte -nimike otetaan käyttöön viimeistään 1.7.2024.

Siirtymäaikana voidaan sekajäte -nimikkeen rinnalla käyttää vanhaa nimikettä polttokelpoinen jäte.

Määräysten 7 §:n 2. ja 3. momentissa esitettyjä vaatimuksia kimpan osakkaina olevien kiinteistöjen etäisyydestä kimpan keräyspaikkaan sovelletaan Uudenkaupungin kaupungin alueella 1.1. 2024 alkaen. Siirtymäaikana sovelletaan näiden määräysten voimaantullessa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Määräysten 15 §:n mukainen biojätteen erilliskeräys on järjestettävä yli 10 000 asukkaan taajamissa olevilla asuinkiinteistöillä viimeistään 19.7.2024.

Määräysten 23 §:n mukaista kieltoa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastian pikakontteja sovelletaan 1.1. 2024 alkaen.